

## Nagrzewnica serii P gazowa lub olejowa (wymienny palnik) 230V, 50Hz



**Nagrzewnice gazowe HollandHeater serii P** zaopatrzone są w wymienny palnik, co oznacza, że mogą działać zarówno na gaz, jak i olej opałowy. Nagrzewnice te są idealnym rozwiązaniem grzewczym w uprawach pod osłonami i mogą działać w połączeniu z tubami dystrybucji powietrza oraz tunelami tubularnymi. Produkty spalania gazu odprowadzane są za pomocą przewodu kominowego co zapewnia zrównoważony mikroklimat.

## Warianty

| ZASILANIE | RODZAJ PALNIKA | MODEL | WYSYŁKA       |
|-----------|----------------|-------|---------------|
| 230V      | gaz ziemny     | P075  | Na zamówienie |
| 230V      | gaz ziemny     | P100  | Na zamówienie |
| 230V      | gaz ziemny     | P140  | Na zamówienie |
| 230V      | gaz ziemny     | P175  | Na zamówienie |
| 230V      | gaz ziemny     | P200  | Na zamówienie |
| 230V      | propan         | P075  | Na zamówienie |
| 230V      | propan         | P100  | Na zamówienie |
| 230V      | propan         | P140  | Na zamówienie |
| 230V      | propan         | P175  | Na zamówienie |
| 230V      | propan         | P200  | Na zamówienie |
| 230V      | diesel         | P075  | Na zamówienie |
| 230V      | diesel         | P100  | Na zamówienie |
| 230V      | diesel         | P140  | Na zamówienie |
| 230V      | diesel         | P175  | Na zamówienie |
| 230V      | diesel         | P200  | Na zamówienie |
| 230V      | ropa naftowa   | P100  | Na zamówienie |
| 230V      | ropa naftowa   | P140  | Na zamówienie |
| 230V      | ropa naftowa   | P175  | Na zamówienie |
| 230V      | ropa naftowa   | P200  | Na zamówienie |

## Model P75

### Model 75

Moc [kW]: 75

Rozprowadzenie powietrza [m<sup>3</sup>/godzinę]: 5500

Zasilanie [Amp.]: 3,15

Zużycie gazu propan [kg/godzinę]: 5,6

Zużycie gazu naturalnego [m<sup>3</sup>/godzinę]: 7

Wydajność [%]: 90

Częstotliwość [Hz]: 50

Moc silnika osiowego [kW]: 0,55

Napięcie sieciowe [Volt]: 230/400

Średnica komina [mm]: 150

Wydmuch powietrza [metr]: 50

Waga [kg]: 128

Długość [mm]: 1300

Szerokość [mm]: 620

Wysokość [mm]: 920

Średnica wylotu powietrza [mm]: 400

## Model P100

Moc [kW]: 100  
Rozprowadzenie powietrza [m<sup>3</sup>/godzinę]: 8000  
Zasilanie [Amp.]: 3.15  
Zużycie gazu propan [kg/godzinę]: 7.09.2021  
Zużycie gazu naturalnego [m<sup>3</sup>/godzinę]: 9.09.2021  
Wydajność [%]: 90.5  
Częstotliwość [Hz]: 50  
Moc silnika osiowego [kW]: 0.55  
Napięcie sieciowe [Volt]: 230 / 400  
Średnica komina [mm]: 150  
Wydmuch powietrza [metr]: 55  
Waga [kg]: 201  
Długość [mm]: 1500  
Szerokość [mm]: 700  
Wysokość [mm]: 1020  
Średnica wylotu powietrza [mm]: 480

### **Model P140**

Moc [kW]: 140  
Rozprowadzenie powietrza [m<sup>3</sup>/godzinę]: 11000  
Zasilanie [Amp.]: 5.07.2021  
Zużycie gazu propan [kg/godzinę]: 11  
Zużycie gazu naturalnego [m<sup>3</sup>/godzinę]: 14  
Wydajność [%]: 90.7  
Częstotliwość [Hz]: 50  
Moc silnika osiowego [kW]: 1.01.2021  
Napięcie sieciowe [Volt]: 230 / 400  
Średnica komina [mm]: 180  
Wydmuch powietrza [metr]: 60  
Waga [kg]: 220  
Długość [mm]: 1600  
Szerokość [mm]: 780  
Wysokość [mm]: 1250  
Średnica wylotu powietrza [mm]: 535

### **Model P175**

Moc [kW]: 175  
Rozprowadzenie powietrza [m<sup>3</sup>/godzinę]: 14000  
Zasilanie [Amp.]: 6.0  
Zużycie gazu propan [kg/godzinę]: 13.07.2021  
Zużycie gazu naturalnego [m<sup>3</sup>/godzinę]: 17.27  
Wydajność [%]: 90.8  
Częstotliwość [Hz]: 50  
Moc silnika osiowego [kW]: 1.05.2021  
Napięcie sieciowe [Volt]: 230 / 400  
Średnica komina [mm]: 200  
Wydmuch powietrza [metr]: 60  
Waga [kg]: 250  
Długość [mm]: 1800  
Szerokość [mm]: 780  
Wysokość [mm]: 1330  
Średnica wylotu powietrza [mm]: 600

### **Model P200**

Moc [kW]: 200  
Rozprowadzenie powietrza [m<sup>3</sup>/godzinę]: 15000  
Zasilanie [Amp.]: 6.0  
Zużycie gazu propan [kg/godzinę]: 16  
Zużycie gazu naturalnego [m<sup>3</sup>/godzinę]: 19,9  
Wydajność [%]: 91  
Częstotliwość [Hz]: 50  
Moc silnika osiowego [kW]: 1.05.2021  
Napięcie sieciowe [Volt]: 230 / 400  
Średnica komina [mm]: 250  
Wydmuch powietrza [metr]: 60  
Waga [kg]: 335  
Długość [mm]: 1800  
Szerokość [mm]: 900  
Wysokość [mm]: 1400  
Średnica wylotu powietrza [mm]: 700

### **Model P240**

Moc [kW]: 240  
Rozprowadzenie powietrza [m<sup>3</sup>/godzinę]: 19000  
Zasilanie [Amp.]: 8.05.2021  
Zużycie gazu propan [kg/godzinę]: 18,6  
Zużycie gazu naturalnego [m<sup>3</sup>/godzinę]: 25,4  
Wydajność [%]: 90,2  
Częstotliwość [Hz]: 50  
Moc silnika osiowego [kW]: 2.02.2021  
Napięcie sieciowe [Volt]: 230 / 400  
Średnica komina [mm]: 250  
Wydmuch powietrza [metr]: 60  
Waga [kg]: 380  
Długość [mm]: 2000  
Szerokość [mm]: 900  
Wysokość [mm]: 1450  
Średnica wylotu powietrza [mm]: 700