Nagrzewnica szklarniowa Holland Heater IFH-LCSA pionowa

Nagrzewnica szklarniowa Holland Heater IFH, nagrzewnica gazowa

Nagrzewnice IFH opalane gazem idealnie spełnia wymagania warunków klimatycznych stawianym budynkom inwentarskim, zapewniając efektywne ogrzewanie w kurnikach i chlewniach, gdzie priorytetem jest intensyfikacja produkcji zwierząt oraz
redukcja kosztów ich utrzymania. Nagrzewnice są produkowane oraz certyfikowane w Holandii.

Stosowanie nagrzewnicy gazowej **IFH** firmy Holland Heater wiąże się z wieloma korzyściami. Urządzenia grzewcze posiadają energooszczędny system spalania z zamkniętą komorą co gwarantuje bak emisji CO_2 oraz pary wodnej.

nagrzewnica z zamkniętą komorą spalania **Holland Heater** wyposażona jest w przewody wykonane z chromowanej stali nierdzewnej, które odprowadzają spaliny oraz wymiennik ciepła.

Nagrzewnica ma możliwość **odzyskiwania ciepła** z pomieszczenia inwentarskiego. Urządzenie pobiera ciepłe powietrze, które gromadzi się pod stropem pomieszczenia i kieruje je ponownie do komory wydmuchu w czterech kierunkach.

Prawidłowy rozkład i niezawodną emisję powietrza do strefy przebywania zwierząt hodowlanych gwarantuje system poziomych i pionowych otworów wywiewnych. **Poziomy rozrzut powietrza** powoduje zmniejszenie różnicy temperatur między górną a dolną strefą budynku. Jeszcze lepszy rozkład temperatury można uzyskać poprzez zamontowanie tuby przedłużającej wentylator.

Zasada pobierania ciepłego powietrza gromadzącego się w górnej części namiotu ponad nagrzewnicą przedstawia wideo.

Nagrzewnica pobiera wydmuchuje ogrzane powietrze w 4 kierunkach poziomo. Następnie dochodzi do ścian pomieszczenia i unosi się do góry. Zgromadzone powietrze w górnej części tunelu o niższej temperaturze niż powietrze wychodzące z nagrzewnicy trafia ponownie do urządzenia.

Nagrzewnice Holland Heater idealnie sprawdzą się w uprawach roślin, które wymagają dłuższego okresu wegetacji **w uprawie szklarniowej papryki, pomidora ogórka i innych warzyw.**

Warianty

RODZAJ GAZU	MOC (KW)	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Propan	45 kW	Na zamówienie	25849.00 zł **21196.00 zł**	21317.00 zl
Propan	60 kW	Na zamówienie	26860.00 zł **22025.00 zł**	22150.00 zl
Propan	75 kW	Na zamówienie	27594.00 zł **22627.00 zł**	22756.00 zl
Propan	100 kW	Na zamówienie	29869.00 zł **24492.00 zł**	24631.00 zl
Gaz ziemny	45 kW	Na zamówienie	25849.00 zł **21196.00 zł**	21317.00 zl
Gaz ziemny	60 kW	Na zamówienie	26860.00 zł **22025.00 zł**	22150.00 zl
Gaz ziemny	75 kW	Na zamówienie	27594.00 zł **22627.00 zł**	22756.00 zl
Gaz ziemny	100 kW	Na zamówienie	29869.00 zł **24492.00 zł**	24631.00 zl

WIdeo

Prezentacja produktów firmy HollandHeater - 2014 r.
Prezentacja produktów firmy HollandHeater - 2010 r.

IFH LCSA 45

Parametry techniczne nagrzewnica gazowa IFH-LCSA 45 kW:
Moc [kW]: 45
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 5800
Pobór mocy [Amp.): 2,3
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 3,82
Zużycie gazu (ziemnego) [m³/h]: 5,19
Moc silnika [Watt]: 533
Zasilanie [V]: 230
Prędkość [obr./min]: 1365
Waga [kg]: 108
Wymiary [cm]: 97 x 85 x 130

IFH LCSA 60

Parametry techniczne nagrzewnica gazowa IFH-LCSA 60 kW:
Moc [kW]: 60
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 7000
Pobór mocy [Amp.): 2,3
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 5,15
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 6,98
Moc silnika [Watt]: 543
Zasilanie [V]: 230
Prędkość [R. p/m]: 900
Waga [kg]: 125
Wymiary [cm]: 130 x 85 x 130

IFH LCSA 75

Parametry techniczne nagrzewnica gazowa IFH-LCSA 75 kW:
Moc [kW]: 73
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 8670
Pobór mocy [Amp.): 3,2
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 6,17
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 8,38
Moc silnika [Watt]: 753
Zasilanie [V]: 230
Prędkość [R. p/m]: 900
Waga [kg]: 138
Wymiary [cm]: 130 x 85 x 130

IFH LCSA 100

Parametry techniczne nagrzewnica gazowa IFH-LCSA 100 kW:
Moc [kW]: 95
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 10800
Pobór mocy [Amp.): 6,7
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 8,24
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 11,19
Moc silnika [Watt]: 1553
Zasilanie [V]: 230
Prędkość [R. p/m]: 1400
Waga [kg]: 195
Wymiary [cm]: 130 x 95 x 145